



KRAMP

It's that easy.

Подбор зубьев
фронтальных погрузчиков

Оглавление

03 Определение типа зуба и замер параметров

04 Прямые зубья

12 Изогнутые зубья

17 S-образные зубья



Определение типа зуба и замер параметров

1. Определить тип зуба по форме его исполнения (прямой, изогнутый, S-образный);
2. Измерить длину зуба (параметр A);
3. Определить профиль зуба (квадрат, круг, двутавр, звезда);
4. Определить тип и размер крепления (роликовый штифт или гайка);
5. При возможности определите дополнительные параметры C1, C2, C3; параметр D для S-образного зуба.





Рис. 1. Прямой зуб





Рис. 2. Изогнутый зуб





Рис. 3. S-образный зуб (Локоть)

519398028

Зуб погрузчика, L-980 мм, 45 квадрат, M28 x 1,5, прямой



Форма	Прямой
Тип крепления	Гайка
A, Длина	980 mm
C2, Макс. диаметр	45 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	32 mm
Макс. присоединительный диаметр	45 mm
C3, Длина конуса	97 mm
Форма профиля	Квадратный
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	28 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

FT8

Зуб фронтального погрузчика 800мм Stoll



Форма	Прямой
Тип крепления	Гайка
A, Длина	810 mm
C2, Макс. диаметр	37 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	20 mm
Макс. присоединительный диаметр	37 mm
C3, Длина конуса	95 mm
Форма профиля	Квадратный
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	20 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

FT17

Зуб фронтального погрузчика 1100мм M28



Форма	Прямой
Тип крепления	Гайка
A, Длина	1100 mm
C2, Макс. диаметр	42 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	32 mm
Макс. присоединительный диаметр	42 mm
C3, Длина конуса	95 mm
Форма профиля	Двухтавровый
Форма вершины	Острый
Цвет	черный
B, Диаметр резьбы	28 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

FT38GP

Зуб фронтального погрузчика M28x1100мм



Форма	Прямой
Тип крепления	Гайка
A, Длина	1100 mm
C2, Макс. диаметр	44 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	28 mm
Макс. присоединительный диаметр	44 mm
C3, Длина конуса	90 mm
Форма профиля	Квадратный
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	28 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

5196197719

Зуб погрузчика прямой L-1000, Ø 38



Форма	Прямой
Тип крепления	Роликовый штифт
Длина	1000 mm
Макс. диаметр	38 mm
Мин. присоединительный диаметр	38 mm
Макс. присоединительный диаметр	38 mm
Форма профиля	Звезда
Форма вершины	Острый
Диаметр отверстия	14 mm
Цвет	черный

FT19

Зуб фронтального погрузчика 1400мм



Форма	Прямой
Тип крепления	Гайка
Длина	1400 mm
Макс. диаметр	42 mm
Мин. присоединительный диаметр	32 mm
Макс. присоединительный диаметр	42 mm
Длина конуса	95 mm
Форма профиля	Двутавровый
Форма вершины	Острый
Цвет	черный
Диаметр резьбы	28 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

519312028

Зубец универсальный прямой, L-1200, Ø 42, M28 x 1,5



Форма	Прямой
Тип крепления	Гайка
A, Длина	1200 mm
C2, Макс. диаметр	42 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	32 mm
Макс. присоединительный диаметр	42 mm
C3, Длина конуса	92 mm
Форма профиля	Двугавровый
Форма вершины	Острый
Цвет	черный
B, Диаметр резьбы	28 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

FT58

Зуб фронтального погрузчика 980мм



Форма	Прямой
Тип крепления	Гайка
A, Длина	980 mm
C2, Макс. диаметр	44 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	30 mm
Макс. присоединительный диаметр	44 mm
C3, Длина конуса	110 mm
Форма профиля	Квадратный
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	30 mm
Шаг резьбы	2.00 mm
Тип резьбы	Метрический

519360020

Зуб погрузчика изогнутый, L-600



Форма	Изогнутый
Тип крепления	Гайка
A, Длина	585 mm
C2, Макс. диаметр	35.5 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	20.7 mm
Макс. присоединительный диаметр	35.5 mm
C3, Длина конуса	85 mm
Форма профиля	Квадратный
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	20 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

5192FT68N1

Зубец погрузчика изогнутый, двойной, с Т-секцией 37х660мм, с гайкой M22х1,5мм



Форма	Изогнутый
Тип крепления	Гайка
A, Длина	660 mm
C2, Макс. диаметр	37 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	24 mm
Макс. присоединительный диаметр	37 mm
C3, Длина конуса	90 mm
Форма профиля	Двуглавровый
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	22 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

FT46

Зуб 28x800мм



Форма	Изогнутый
Тип крепления	Роликовый штифт
A, Длина	800 mm
C2, Макс. диаметр	28 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	28 mm
Макс. присоединительный диаметр	28 mm
Форма профиля	Круглый
Форма вершины	Острый
Диаметр отверстия	12.5 mm
Цвет	Красный цвет

FT43GP

Зуб M22x800мм



Форма	Изогнутый
Тип крепления	Гайка
A, Длина	800 mm
C2, Макс. диаметр	36 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	22 mm
Макс. присоединительный диаметр	36 mm
C3, Длина конуса	80 mm
Форма профиля	Квадратный
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	22 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

FT41

Зуб силосный 28x600мм



Форма	Изогнутый
Тип крепления	Роликовый штифт
Длина	600 mm
Макс. диаметр	28 mm
Мин. присоединительный диаметр	28 mm
Макс. присоединительный диаметр	28 mm
Форма профиля	Круглый
Форма вершины	Острый
Диаметр отверстия	12.5 mm
Цвет	Красный цвет

5192FT88N1

Зуб погрузчика L-895, Ø 36, M22x1,5



Форма	S-образный
Тип крепления	Гайка
Длина	895 mm
Макс. диаметр	36 mm
Мин. присоединительный диаметр	28 mm
Макс. присоединительный диаметр	36 mm
Длина конуса	92 mm
Высота кривошипа	70 mm
Форма профиля	Двутащевый
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
Диаметр резьбы	22 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

519381022


Зубец погрузчика, L-810 мм, Ø 22, выгнутый



Форма	S-образный
Тип крепления	Гайка
Длина	810 mm
Макс. диаметр	36 mm
Мин. присоединительный диаметр	24 mm
Макс. присоединительный диаметр	36 mm
Длина конуса	90 mm
Высота кривошипа	60 mm
Форма профиля	Двутавровый
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
Диаметр резьбы	22 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

FT26

Зуб силосный M22x815мм Stoll




Форма	S-образный
Тип крепления	Гайка
Длина	815 mm
C2, Макс. диаметр	36 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	27 mm
Макс. присоединительный диаметр	36 mm
C3, Длина конуса	105 mm
D, Высота кривошипа	58 mm
Форма профиля	Двуглавый
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	22 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический

FT71

Зуб силосный M22x810мм Weidemann



Форма	S-образный
Тип крепления	Гайка
A, Длина	810 mm
C2, Макс. диаметр	36 mm
C1, Мин. присоединительный диаметр	22 mm
Макс. присоединительный диаметр	36 mm
C3, Длина конуса	100 mm
D, Высота кривошипа	38 mm
Форма профиля	Звезда
Форма вершины	Острый
Цвет	Красный цвет
B, Диаметр резьбы	22 mm
Шаг резьбы	1.50 mm
Тип резьбы	Метрический



KRAM