

# ПОДБОР КАРДАННЫХ ВАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

***gopart***<sup>®</sup>



Перейти на сайт



**KRAMP**

**ВАЛ КАРДАННЫЙ – ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК**  
(Совместимы по типоразмерам с производителями из Италии)

**СТАНДАРТНЫЕ  
ВАЛЫ**

- Вилка к трактору : 1"3/8 Z6 быстросъемная
- Вилка к орудию : 1"3/8 Z6, быстросъемная



**ПРИМЕНИМОСТЬ**

- Почвообработка
- Опрыскиватели
- Деревообрабатывающая промышленность
- Коммунальное хозяйство

KW при об./мин		Серия	Вал карданный		Размер крестовины	Труба			Защита	
540	1000		Длина (mm)	Артикул		Профиль	Внутр.	Внешн.		
12 KW	18 KW	10	560	PTO10T560GP	∅22 x 54	Треугольник	29 x 4	36 x 3,2	PTO910SG...	
			710	PTO10T710GP						
			1010	PTO10T1010GP						
			1210	PTO10T1210GP						
15 KW	23 KW	20	560	PTO20T560GP	∅23,8 x 61,3		36 x 3,2	43,5 x 3,4		PTO920SG...
			710	PTO20T710GP						
			1010	PTO20T1010GP						
			1210	PTO20T1210GP						
26 KW	40 KW	40	560	PTO40T560GP	∅27 x 74,6		36 x 4,5	43,5 x 3,4		PTO940SG...
			710	PTO40T710GP						
			1010	PTO40T1010GP						
			1210	PTO40T1210GP						
35 KW	54 KW	50	710	PTO50T710GP	∅30,2 x 79,4	45 x 3,8	51,5 x 3	PTO950SG...		
			1010	PTO50T1010GP						
			1210	PTO50T1210GP						
47 KW	74 KW	60	560	PTO60T560GP	∅30,2 x 91,4	45 x 5,5	54 x 4	PTO960SG...		
			710	PTO60T710GP						
			1010	PTO60T1010GP						
			1210	PTO60T1210GP						

**ВАЛ КАРДАННЫЙ – ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК**  
(Совместимы по типоразмерам с производителями из Италии)

**ВАЛ КАРДАННЫЙ  
С МУФТОЙ**

- Вилка к трактору : 1"3/8 Z6
- Вилка к орудию : 1"3/8 Z6



**ПРИМЕНИМОСТЬ**

- Широкого назначения

KW при об./мин		Серия	Вал карданный		Размер крестовины	Тип муфты	Макс. момент (daNm)	Труба	
540 R.P.M	1000 R.P.M		Длина (mm)	Артикул				Внутр.	Внешн.
26 KW	40 KW	40	860	<b>PTO40T860SBGP</b>	27 x 74,6	с болтом	170	36 x 4,5	43,5 x 3,4
			1010	<b>PTO40T1010SBGP</b>					
			1210	<b>PTO40T1210SBGP</b>		храповая			
			1010	<b>PTO40T1010RTGP</b>					
35 KW	54 KW	50	860	<b>PTO50T860SBGP</b>	∅30,2 x 79,4	с болтом	220	45 x 3,8	51,5 x 3
			1010	<b>PTO50T1010SBGP</b>					
			1210	<b>PTO50T1210SBGP</b>		фрикционная			
			1010	<b>PTO50T1010FCGP</b>					
47 KW	74 KW	60	1010	<b>PTO60T1010SBGP</b>	∅30,2 x 91,4	с болтом	250	45 x 5,5	54 x 4
			1010	<b>PTO60T1010FCGP</b>		фрикционная			
			1010	<b>PTO60T1010RTGP</b>		храповая			

**ВАЛ КАРДАНЫЙ – ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК**  
(Совместимы по типоразмерам с производителями из Италии)

**ВАЛ КАРДАНЫЙ  
С МУФТОЙ СВОБОДНОГО ХОДА**

- Вилка к трактору : 1"3/8 Z6



**ПРИМЕНИМОСТЬ**

- Опрыскиватели
- Ворошилки
- Жатки

KW при об./мин		Серия	Вал карданный		Размер крестовины	Муфта	Профиль Труба	
540 R.P.M	1000 R.P.M		Длина (mm)	Артикул			Внутр.	Внешн.
26 KW	40 KW	40	860	<b>PTO40T860ORCGP</b>	27 x 74,6	PTO940ORCGP	36 x 4,5	43,5 x 3,4
			1010	<b>PTO40T1010ORCGP</b>				
			1210	<b>PTO40T1210ORCGP</b>				
35 KW	54 KW	50	860	<b>PTO50T860ORCGP</b>	Ø30,2 x 79,4	PTO950ORCGP	45 x 3,8	51,5 x 3
			1010	<b>PTO50T1010ORCGP</b>				
			1210	<b>PTO50T1210ORCGP</b>				
47 KW	74 KW	60	1010	<b>PTO60T1010ORCGP</b>	Ø30,2 x 91,4	PTO960ORCGP	45 x 5,5	54 x 4

## ВАЛ КАРДАННЫЙ – ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК

(Совместимы по типоразмерам с производителями из Италии)

### ВАЛ КАРДАННЫЙ ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ

- Вилка к трактору : 1"3/8 Z6 быстросъемная
- Вилка к орудию : 1"3/8 Z6, со штифтом



### ПРИМЕНИМОСТЬ

- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики

KW при об./мин		Серия	Вал карданный		Размер крестовины	Труба			Защита	
540 R.P.M	1000 R.P.M		Длина (mm)	Артикул		Профиль	Внутр.	Внешн.		
15 KW	23 KW	20	860	PTO20TWS860GP	22 x 75,7 23,7 x 61,4	Triangle	36 x 3,2	43,5 x 3,4	PTO920SGWAS...	
			1010	PTO20TWS1010GP						
			1210	PTO20TWS1210GP						
47 KW	74 KW	50	860	PTO50TWS860GP	30 x 100		45 x 3,8	51,5 x 3		PTO950SGWAS...
			1010	PTO50TWS1010GP						
			1210	PTO50TWS1210GP						

**ВАЛ КАРДАНЫЙ – ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК**  
(Совместимы по типоразмерам с производителями из Италии)

**ВАЛ КАРДАНЫЙ  
ПОД БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ**

- Вилка к трактору : 1"3/8 Z6 быстросъемная
- Вилка к орудию : Болтовое соединение



**ПРИМЕНИМОСТЬ**

- Специальное

KW при об./мин		Серия	Соединение		Вал карданный		Размер крестовины	Защита
540 R.P.M	1000 R.P.M		трактор	орудие	Длина (mm)	Артикул		
12 KW	18 KW	10	1"3/8 Z6	Ø25 C18 болт	1210	<b>PTO10T1210Y25GP</b>	22 x 54	PTO910SG...
					1410	<b>PTO10T1410Y25GP</b>		
15 KW	23 KW	20	1"3/8 Z6	Ø25 C18 болт	1210	<b>PTO20T1210Y30GP</b>	23,8 x 61,3	PTO920SG...
26 KW	40 KW	40	1"3/8 Z6	Ø35 C10 болт	1210	<b>PTO40T1210Y35GP</b>	27 x 74,6	PTO940SG...

ВАЛ КАРДАНЫЙ – ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК

(Совместимы по типоразмерам с производителями из Италии)

ЗАЩИТА

**Защита для стандартного карданного вала**

Серия	Длина (mm)	Артикул
10	1210	PTO910SG1210GP
20		PTO920SG1210GP
40		PTO940SG1210GP
50		PTO950SG1210GP
60		PTO960SG1210GP



**Защита для широкоугольного карданного вала**

Серия	Длина (mm)	Артикул
20	1210	PTO920SGWAS1210GP
50		PTO950SGWAS1210GP



ВАЛ КАРДАНЫЙ – ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК  
(Совместимы по типоразмерам с производителями из Италии)

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВАЛА  
ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК



Серия	Размер крестовины	Крестовина	Вилка со штифтом		
			1"1/8 Z6	1"3/8 Z6	1"3/8 Z21
10	22 x 54	PTO910CJGP	PTO910DY1186GP	PTO910DY1386GP	PTO910DY13821GP
20	23,8 x 61,3	PTO920CJGP		PTO920DY1386GP	PTO920DY13821GP
40	27 x 74,6	PTO940CJGP	PTO940DY1186GP	PTO940DY1386GP	PTO940DY13821GP
50	30,2 x 79,4	PTO950CJGP		PTO950DY1386GP	PTO950DY13821GP



Серия	Размер крестовины	Профиль	В x А	Вилка внешн.	В x А	Вилка внутр.
	22 x 54		29 x 4	PTO910ITYGP	36 x 3,2	PTO9100TYGP
20	23,8 x 61,3		36 x 3,2	PTO920ITYGP	43,5 x 3,4	PTO9200TYGP
40	27 x 74,6		36 x 4,5	PTO940ITYGP	43,5 x 3,4	PTO9400TYGP
50	30,2 x 79,4		45 x 3,8	PTO950ITYGP	51,5 x 3	PTO9500TYGP

ТРУБЫ



Серия	Внутр. труба			Внешн. труба		
	А x В	Длина (мм)	Артикул	А x В	Длина (мм)	Артикул
10	29 x 4	1000	PTO910IPT1000GP	36 x 3,2	1000	PTO910OPT1000GP
		1500	PTO910IPT1500GP		1500	PTO910OPT1500GP
		3000	PTO910IPT3000GP		3000	PTO910OPT3000GP
20	36 x 3,2	1000	PTO920IPT1000GP	43,5 x 3,4	1000	PTO920OPT1000GP
		1500	PTO920IPT1500GP		1500	PTO920OPT1500GP
		3000	PTO920IPT3000GP		3000	PTO920OPT3000GP
40	36 x 4,5	1000	PTO940IPT1000GP	43,5 x 3,4	1000	PTO940OPT1000GP
		1500	PTO940IPT1500GP		1500	PTO940OPT1500GP
		3000	PTO940IPT3000GP		3000	PTO940OPT3000GP
50	45 x 3,8	1000	PTO950IPT1000GP	51,5 x 3	1000	PTO950OPT1000GP
		1500	PTO950IPT1500GP		1500	PTO950OPT1500GP
		3000	PTO950IPT3000GP		3000	PTO950OPT3000GP

- Доступны также серии 60 и 70

## МУФТЫ СО СРЕЗНЫМ БОЛТОМ

- Привод отключается полностью
- Защищает от блокировки и перегрузки



Серия	Соединение	Момент (daNm)	Артикул
20	1"3/8 Z6	90	PTO920SBCGP
40		170	PTO940SBCGP
50		220	PTO950SBCGP
60		250	PTO960SBCGP

## ПРИМЕНИМОСТЬ

- Насосные станции
- Мульчировщики
- Пресс-подборщики

## МУФТЫ ОБГОННАЯ (СВОБОДНОГО ХОДА)

- Сильный грохот служит предупреждением
- Нет защиты от перегрузки



Серия	Соединение	Артикул
10	1"3/8 Z6	PTO910ORCGP
20		PTO920ORCGP
40		PTO940ORCGP
50		PTO950ORCGP
60		PTO960ORCGP

## ПРИМЕНИМОСТЬ

- Кормораздатчики
- Косилки

## ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ШИРОКОУГОЛЬНОГО ВАЛА ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК

Серия	Размер крестовины	Крестовина	Вилка 1"3/8 Z6	Профильная вилка трубы
20	22 x 75,7 - 23,7 x 61,4	PTO920CJWGP	PTO920DYWGP	PTO920TYWGP
50	30 x 100	PTO950CJWGP	PTO950DYWGP	PTO950TYWGP

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВАЛА – ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК

(Совместимы по типоразмерам с производителями из Германии)

КРЕСТОВИНЫ/ВИЛКИ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ



Серия	Размер крестовины	Крестовина	Вилка быстросъемная		
			1"3/8 Z6	1"3/8 Z21	1"3/4 Z20
L21	22 x 55	PTO9L21CJGP	PTO9L21SDY1386GP	PTO9L21SDY13821GP	
L22	24 x 61	PTO9L22CJGP	PTO9L22SDY1386GP	PTO9L22SDY13821GP	
L23	27 x 75	PTO9L23CJGP	PTO9L23SDY1386GP	PTO9L23SDY13821GP	
L24	32 x 76	PTO9L24CJGP	PTO9L24SDY1386GP	PTO9L24SDY13821GP	PTO9L24SDY13420GP
L25	36 x 89	PTO9L25CJGP	PTO9L25SDY1386GP	PTO9L25SDY13821GP	PTO9L25SDY13420GP
L26	42 x 104	PTO9L26CJGP	PTO9L26SDY1386GP	PTO9L26SDY13821GP	PTO9L26SDY13420GP

ВИЛКА СО ШТИФТОМ



Серия	Размер крестовины	Вилка со штифтом		
		1"1/8 Z6	1"3/8 Z6	1"3/8 Z21
L21	22 x 55	PTO9L21DY1186GP	PTO9L21DY1386GP	PTO9L21DY13821GP
L22	24 x 61	PTO9L22DY1386GP	PTO9L22DY1386GP	PTO9L22DY13821GP
L23	27 x 75	PTO9L23DY1186GP	PTO9L23DY1386GP	PTO9L23DY13821GP
L24	32 x 76		PTO9L24DY1386GP	PTO9L24DY13821GP
L25	36 x 89		PTO9L25DY1386GP	PTO9L25DY13821GP
L26	42 x 104		PTO9L26DY1386GP	PTO9L26DY13821GP



Серия	Размер крестовины	Вилка со штифтом	
		1"3/4 Z6	1"3/4 Z20
L21	22 x 55		
L22	24 x 61		
L23	27 x 75	PTO9L23DY1346GP	
L24	32 x 76	PTO9L24DY1346GP	PTO9L24DY13420GP
L25	36 x 89	PTO9L25DY1346GP	PTO9L25DY13420GP
L26	42 x 104	PTO9L26DY1346GP	PTO9L26DY13420GP

## ВИЛКА ПОД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВАЛ



Серия	Размер крестовины	Вилка для цилиндрического вала				
		Ø20	Ø25	Ø30	Ø35	Ø40
L21	22 x 55	PTO9L21RB20GP	PTO9L21RB25GP	PTO9L21RB30GP		
L22	24 x 61		PTO9L22RB25GP	PTO9L22RB30GP		
L23	27 x 75		PTO9L23RB25GP	PTO9L23RB30GP	PTO9L23RB35GP	
L24	32 x 76				PTO9L24RB35GP	PTO9L24RB40GP
L25	36 x 89					
L26	42 x 104					

## ВИЛКА ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ



Серия	Dimension cross joint	Профиль	A x B	Внутр. Вилка	A x B	Internal yoke
L21	22 x 55		30 x 39	PTO9L210TY30GP	23,5 x 31	PTO9L211TY23GP
			41 x 48	PTO9L210TY41GP	34,5 x 40	PTO9L211TY34GP
L22	24 x 61		30 x 39	PTO9L220TY41GP	23,5 x 31	PTO9L221TY23GP
			41 x 48	PTO9L220TY41GP	34,5 x 40	PTO9L221TY34GP
L23	27 x 75		41 x 48	PTO9L230TY41GP	34,5 x 40	PTO9L231TY34GP
			48 x 57,5	PTO9L230TY48GP	39,5 x 49	PTO9L231TY39GP
L24	32 x 76	48 x 57,5	PTO9L240TY48GP	39,5 x 49	PTO9L241TY39GP	
L24	32 x 76		47 x 61	PTO9L240TY61GP	37 x 51	PTO9L241TY51GP
L25	36 x 89		47 x 61	PTO9L250TYGP	37 x 51	PTO9L251TYGP
L26	42 x 104		47 x 61	PTO9L260TYGP	57,5 x 71,5	PTO9L261TYGP

**ВИЛКИ ШАРНИРОВ**


EE

Серия	Размер крестовины	Внутр. Вилка	Внешн. Вилка
L21	22 x 55	PTO9L21JCI1386GP	PTO9L21JCO1386GP
L22	24 x 61	PTO9L22JCI1386GP	PTO9L22JCO1386GP
L23	27 x 75	PTO9L23JCI1386GP	PTO9L23JCO1386GP
L24	32 x 76	PTO9L24JCI1386GP	PTO9L24JCO1386GP
L25	36 x 89	PTO9L25JCI1386GP	PTO9L25JCO1386GP
L26	42 x 104	PTO9L26JCI1386GP	PTO9L26JCO1386GP

**ТРУБЫ**


Серия	Профиль	Внутр. труба			Внешн. труба		
		А x B	Длина (мм)	Артикул	А x B	Длина (мм)	Артикул
L21		30 x 39	1000	PTO9L21IPT1000GP	23,5 x 31	1000	PTO9L21OPT1000GP
			3000	PTO9L21IPT3000GP		3000	PTO9L21OPT3000GP
L22		41 x 48	1000	PTO9L22IPT1000GP	34,5 x 40	1000	PTO9L22OPT1000GP
			3000	PTO9L22IPT3000GP		3000	PTO9L22OPT3000GP
L23		41 x 48	1000	PTO9L23IPT1000GP	34,5 x 40	1000	PTO9L23OPT1000GP
			3000	PTO9L23IPT3000GP		3000	PTO9L23OPT3000GP
L24		48 x 57,5	1000	PTO9L24IPT1000GP	39,5 x 49	1000	PTO9L24OPT1000GP
			3000	PTO9L24IPT3000GP		3000	PTO9L24OPT3000GP
L25		47 x 61	1000	PTO9L25IPT1000GP	37 x 51	1000	PTO9L25OPT1000GP
			3000	PTO9L25IPT3000GP		3000	PTO9L25OPT3000GP

**МУФТА СО СРЕЗНЫМ БОЛТОМ**


EE

Серия	Соединение	Момент (daNm)	Артикул
L22	1"3/8 Z6	900	PTO9L22SBC1386GP
L23		1860	PTO9L23SBC1386GP
L24		2920	PTO9L24SBC1386GP
L25		2920	PTO9L25SBC1386GP

## МУФТА ОБГОННАЯ (СВОБОДНОГО ХОДА)



Серия	Соединение	Правого вращения	Левого вращения
L21	1"3/8 Z6	PTO9L21ORC1386GP	
L22		PTO9L22ORC1386RGP	PTO9L22ORC1386LGP
L23		PTO9L23ORC1386RGP	PTO9L23ORC1386LGP
L24		PTO9L24ORC1386RGP	PTO9L24ORC1386LGP
L25		PTO9L25ORC1386RGP	

## ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ШИРОКОУГОЛЬНОГО ВАЛА ПРОФИЛЬ ЛИМОН И ЗВЕЗДА



Серия	Размер крестовины	Крестовина	Вилка быстросъемная 1"3/8 Z6	Вилка профильной трубы
L2380	27 x 75 - 24 x 91	PTO9L2380CJGP	PTO9LW2380DY1386GP	PTO9LW2380ITY34GP
L2480	32 x 76 - 27 x 94	PTO9L2480CJGP	PTO9LW2480DY1386GP	PTO9LW2480ITY39GP

Серия	Размер крестовины	Вилка двойная	Вилка
L2380	27 x 75 - 24 x 91	PTO9LW2380DYGP	PTO9LW2380JCIGP
L2480	32 x 76 - 27 x 94	PTO9LW2480DYGP	PTO9LW2480JCIGP

## СТЕНД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ

- Экономия места
- Оптимальная демонстрация продукта
- Вместимость до пяти любых карданных валов



Описание	Артикул
Для демонстрации 5 валов	PTO9001GP

## ВАЖНО!

- 1) Если вы не нашли требуемой детали - обратитесь к вашему менеджеру для подбора или в интернет-магазин [kramp.ru](http://kramp.ru)
- 2) Технические характеристики и форма могут отличаться в сравнении с другими производителями аналогичных деталей
- 3) Ассортимент представленный в данной инструкции отражен не полностью и постоянно расширяется
- 4) Используйте детали и валы только по назначению/Обслуживайте и устанавливайте согласно инструкции и рекомендациям